

Кинель -Черкасским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района о приведении детского сада «Тополёк» в нормативное состояние

Ранее прокуратурой района проведена проверка по обращению родителей детского сада «Тополёк» ГБОУ СОШ с. Чёрновка на нарушение температурного режима в детском саду и ненадлежащее техническое состояние здания.

По результатам рассмотрения представлений, внесённых в адрес директора ГБОУ СОШ с. Чёрновка, Главы м.р. Кинель-Черкасский, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, нарушения указанные в представлениях, фактически не устранены. В 2026 году запланированы реконструкция и капитальный ремонт части помещений и здания дошкольного учреждения, однако ремонтные работы планируются без фактического проведения технического состояния здания детского сада.

На основании изложенного прокурором района в Кинель-Черкасский районный суд направлено административное исковое заявление с требованиями о проведении комитетом по управлению имуществом Кинель-Черкасского района технического обследования здания дошкольного учреждения, а также с требованием устранить выявленные в ходе проведённой проверки нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Исковые требования прокурора Кинель-Черкасским районным судом

удовлетворены в полном объёме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.