

**Постановление № 28 от
25.03.2020г. [0 внесении
изменений в постановление
Администрации сельского
поселения Александровка от
26.04.2018 №32 «06
утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории сельского
поселения Александровка
муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области»
на 2019-2024 годы»]**

[Постановление - №28 - от - 25.03.2020г. - изм. в -
прогр. благоустройствоСкачать](#)

**Постановление №25 от
20.03.2020г. [0 внесении**

**изменений в постановление
Администрации сельского
поселения Александровка
муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области
от 25.01.2019 № 17 «Об
утверждении Положения о
порядке и сроках применения
взысканий к муниципальным
служащим за несоблюдение
ограничений и запретов,
требований о предотвращении
или об урегулировании
конфликта интересов и
неисполнение обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции в
администрации сельского**

поселения Александровка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области»]

[Постановление - №25 - от - 20.03.2020. - изменение - в -
Постановление - 1Скачать](#)

Информация по недопущению возникновения, профилактике распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Самарской области

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума свиней, болезнь Монтгомери) – особоопасная, высокозаразная, вирусная болезнь

домашних свиней и диких кабанов, характеризующаяся быстрым распространением. Известна с 1903 года, в России регистрируется с 2007 года. Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет.

Возбудитель

АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде,

в продуктах, воде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание не действует на него, а нагревание при высоких температурах его убивает. Вирус очень устойчив к физическому и химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, навозе до 5 месяцев и более, в почве – в зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой колбасе – до 4 месяцев. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

АЧС – потенциально глобальная инфекция, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб, что приводит к обострению проблемы социальной сферы. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются при контакте с больными и переболевшими; через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных; через трупы павших свиней и продукты убоя зараженных свиней.

Основные признаки АЧС при вскрытии убитых свиней: кишечник ярко красного цвета, язвы на стенках кишечника, кровоизлияния во всех внутренних органах, на брюшине, печень темно-фиолетового цвета, увеличена в размере, отек легких. В случае убоя животных, подозрительных по заболеванию АЧС, туши и продукты убоя использовать в пищу НЕЛЬЗЯ. **Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.**

ЗНАЙТЕ! Наиболее часток появлению АЧС приводит скормливание свиньям не проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищевых блоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов из зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Симптомы. Повнешним проявлением африканскую чуму трудно отличить от классической чумы. При молниеносном течении животные погибают без каких-либо признаков. От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток или 2–10 дней. У животных повышается температура тела до 42°C , появляются дышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты, понос с кровью или запор, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятках их хвостов становятся заметны красные фиолетовые пятна, покраснение слизистых оболочек, конъюнктивит, серозные и серозно-геморрагические истечения из носа и глаз, судороги и паралич задних конечностей. Супоросные свиньи abortируют. Смерть наступает на 1–5-й день, реже – позднее. Бывает хроническое течение болезни.

ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения больных животных с двумя более названными симптомами необходимо сообщить в ближайшую ветеринарную службу.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. **Карантин** – единственная мера борьбы с заболеванием. Все находящиеся в эпизоотическом очаге свиньи (это отдельный двор, часть населенного пункта или весь населенный пункт, ферма, где обнаружены больные животные) убивают бескровным методом, туши сжигают, независимо – заболело животное или нет. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и пр. сжигают вместе. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м. Проводят дезинфекцию мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей.

В радиусе 20 км свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются и умерщвляются бескровным методом, с выработкой вареных, варено-копченых колбас или из приготовлением консервов, проводятся другие необходимые мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов.

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5–20 км от эпизоотического очага) запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя все

х свиней, проведения комплексав ветеринарно - санитарных мероприятий и представления заключения комиссии и ополнотеп роведения всех мероприятий), а также в последующие месяцы – свиней, пр одукции свиноводства, закупка населения и вывоз из очага болезни, не бл агополучных районов, областей транспортом всех видов, продуктов расте ниеводства.

В второй угрожаемой зоне (в радиусе 100–150 км вокруг первой угрожаемой зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, проведе ние ярмарок, выставок. Разведение свиней в эпизоотическом очаге и перво й угрожаемой зоне разрешается только через год, послеснятия карантина и получения отрицательного результата биологич еского и энтомологического контроля.

На время карантина ограничивают въезд на карантинную территорию и въезд людей с этой территории любым видом транспорта. Устанавливают круг лосуточные охранно - карантинные, ветеринарно - полицейские и или военизированные посты на всех дорогах, ведущих из не бл агополучных пунктов и эпизоотических очагов африканской чумы свиней в пе рвую угрожаемую зону, и на дорогах, ведущих к внешним границам первой и в т орой угрожаемых зон. Посты оборудуют шлагбаумами, дезбарьерами и будка ми для дежурных. Задержанные при досмотрах на постах животные подлежат у бою. Обнаруженные продукты животноводства подвергаются беззараживани ю и утилизации. Запрещают отделение мяса и прием посылок от граждан спр одуктами и сырьем животного происхождения.

Как предотвратить занос африканской чумы свиней?

—

Переведите свиней в режим безвыгульного содержания, недопускайте во ль ной случки. Владелец ЛПХ и фермерских хозяйств следует содержать свин ей в свинарниках с араях безвыгула и контакта с другими животными, приме нять сплошные ограждения, специальные сетки, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд н а территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших спец иальную обработку, и т.д.

– Регулярно проводите очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные.

– Постоянно используйте сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;

–

Исключите кормление свиней кормами животного происхождения, пищевыми (столово -

кухонными) и боевыми отходами (конфискаты) неподвергнутым термической обработке, в режимах, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС, покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их перед кормлением

В течение трех часов, вода для поения животных подвергать обеззараживанию.

– Не используйте для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

– Не допускайте посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами.

–

Проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох); постоянно ведите борьбу с грызунами.

–

Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы Самарской области.

Убой проводить на специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии ветеринарного специалиста.

– Не покупайте живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней и наличие вакцинации против классической чумы, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой Самарской области.

– Не покупайте мясо и мясные продукты в местах несанкционированной торговли.

– Обязательно предоставляйте поголовье свиней для осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами.

– В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обращайтесь в государственную ветеринарную службу;

– Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем городе или другом земельном участке. Проводите утилизацию в местах, определенных администрацией сельских поселений.

– Не пытайтесь переработать мясо паавших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Неспецифической мерой профилактики АЧС является переход на альтернативные направления животноводства (скотоводство, овцеводство, кролиководство, птицеводство).

Необходимо

отметить, что денежная компенсация за отчужденных и уничтоженных, а также паавших от АЧС животных выплачивается только заучтенных (зарегистрированных) в установленном порядке животных.

Африканская чума свиней является очень серьезной проблемой, поэтому от нести сь к ней надо очень серьезно! Помните: за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ!

Информация

для охотпользователей Самарской области по предупреждению распространения африканской чумы свиней среди диких кабанов

Учитывая опасную ситуацию, сложившуюся на территории Самарской области по распространению вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС), охотпользователям Самарской области в целях недопущения распространения заболевания надлежит:

1. Принять исчерпывающие меры по максимальной добыче кабанов в сезоне охоты 2020 – 2021 годов и уменьшению плотности животных в закрепленных охотничьих угодьях до показателя 0,25 особи на 1 тыс. га.
2. Во взаимодействии с департаментом ветеринарии Самарской области обеспечить отбор проб биоматериалов (лимфоузлы, селезенка, почки, печень, легкие, трубчатая кость) от всех обнаруженных павших кабанов, от всех добытых в рамках проведения мероприятий по регулированию численности, от добытых в рамках осуществления любительской и спортивной охоты диких кабанов и направить на исследования в ветеринарные службы для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

3. Исключить проведение биотехнических мероприятий, связанных с выкладкой кормов для кабанов, в пределах защитной (буферной) зоны вокруг свиноводческих предприятий, отнесённых в III – IV компартменту.

4. Производить интенсивную подкормку кабанов на подкормочных площадках, расположенных за пределами защитных (буферных) зон в максимальном объеме в целях предотвращения миграции стад и отвлечения животных от мест свалок.

5. Усилить контроль за происхождением выкладываемых кормов для подкормки кабанов, а также наличия необходимой документации на корма.

6. Обеспечить дезинфекцию подкормочных площадок с использованием дезинфекционных средств.

7. Оборудовать живоловушками для отлова кабанов места выкладки кормов на территории закреплённых охотничьих угодий.

8. Вести мониторинг на несанкционированных свалках по своевременному обнаружению трупов павших свиней и кабанов, продукции забоя животных, пищевых отходов.

9. Путем патрулирования осуществлять ежедневный мониторинг окрестностей подкормочных площадок и мест концентрации животных по обнаружению погибших кабанов.

10. В случае выявления в процессе обходов, охраны угодий или охоты трупов диких кабанов или животных, поведение которых не соответствует их естественным поведенческим рефлексам, а также в случае отстрела животных с такими признаками необходимо немедленно проинформировать любой орган государственной ветеринарной службы Российской Федерации (ветеринарного врача, участковую ветеринарную лечебницу, станцию по борьбе с болезнями животных, территориальное управление Россельхознадзора), департамент охоты и рыболовства Самарской области, а также другие органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (МЧС, МВД). При взаимодействии со специалистами ведомств осуществить отбор проб биоматериала на АЧС.

11. Оказывать необходимое содействие государственным ветеринарным службам при проведении мероприятий, связанных с предотвращением возникновения и распространения заболеваний.

12. Организовать утилизацию трупов погибших (павших) в соответствии с указаниями специалистов ветеринарных служб. Заключить договора на утилизацию биоотходов с ветсанутильзаводами.

13. При оформлении договора (путевки) на оказание услуг по организации охоты уточнять у лиц, планирующих осуществление в конкретном охотничьем хозяйстве охоты, их

нахождение ранее в субъектах Российской Федерации, в которых были зафиксированы вспышки АЧС.

14. В случае подтверждения информации, указанной в п. 13, от лиц, планирующих осуществить охоту на территории охотничьих хозяйств в субъектах Российской Федерации, благополучных по указанному заболеванию, накануне (перед началом) охоты рекомендуется обеспечить механическую очистку и дезинфекцию обуви, ножей, замену элементов охотничьей экипировки (верхняя одежда, перчатки и т. д.), в которых ранее возможно осуществлялась охота на территории неблагополучных по АЧС охотничьих хозяйств и с использованием которых осуществлялась разделка туш добытых кабанов.

15. В случае использования лицами, предполагающими осуществлять охоту на территории благополучных по АЧС охотничьих хозяйств, для перевозки туш добытых кабанов или частей туш автотранспорта, использовавшегося ранее в неблагополучных по АЧС охотничьих хозяйствах, охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, рекомендуется обеспечить дезинфекцию транспорта и его багажного отделения или обеспечить недопущение нахождения и использования такого автотранспорта на территории охотничьего хозяйства.

16. Разделку туш добываемых животных осуществлять централизованно в обустроенных на территории охотничьих угодий

специализированных местах разделки и обработки, где полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию. В качестве технических средств для дезинфекции мест разделки туш добытых кабанов возможно использование ранцевых распылителей объемом не менее 5 л в теплое время года, в зимнее время допускается использование порошкообразных дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению. В случае отсутствия условий для централизованной разделки туш выполнить условия, указанные в пункте 17 настоящей памятки.

17. По согласованию с департаментом ветеринарии Самарской области определить места для уничтожения внутренностей добытых кабанов, шкур и других побочных продуктов охоты, не используемых в пищу людям, любым способом, не допускающим их растаскивания дикими и домашними животными (сжигание, закапывание на глубину не менее 1,5 м), с обязательной дезинфекцией мест уничтожения или захоронения с использованием средств, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС.

18. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособлений, используемых для перевозки туш добытых животных.

19. Запрещается использование автотранспорта для перевозки туш кабанов на территории

благополучных по
АЧС охотничьих хозяйств, если ранее данный вид транспорта
использовался в
неблагополучных по АЧС охотничьих хозяйствах.

20. При
транспортировке туш добытых кабанов до мест централизованной
разделки
использовать приспособления (пластиковые или металлические
емкости
соответствующего размера) в целях недопущения попадания крови
или естественных
выделений животных на землю или различные поверхности
транспортных средств.

21. По завершении
охоты и разделки туш кабанов осуществить дезинфекцию рук,
обуви, а также ножей,
топоров, крюков, веревок и других приспособлений.

22.
Принять необходимые меры по
нераспространению продукции охоты
до получения результатов анализов, позволяющих использование
этой продукции.

23. Транспортировку
продукции охоты из охотничьих хозяйств осуществлять только в
непроницаемой таре
(полиэтиленовые и другие мешки из материалов соответствующей
плотности) в целях
недопущения контакта транспортных средств и одежды кровью,
мясным соком и т. д.
По возможности для транспортировки продуктов охоты
использовать только багажные
отделения транспортных средств, днище которых оборудовано
резиновыми или
пластиковыми корытоподобными ковриками.

24. Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, не использовать повторно для перевозки продукции охоты полиэтиленовые и другие пакеты (мешки), утилизировать их способами, не допускающими попадания вируса АЧС в окружающую среду.

25. Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства, проживающим в сельской местности, не допускать использование воды, в которой проводилась мойка мяса или субпродуктов от добытых кабанов перед кулинарной обработкой, в корм свиньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими средствами.

26. Охотникам и/или лицам, занятым в сфере охотничьего хозяйства, осуществляющим охоту на другие виды охотничьих животных в охотничьих хозяйствах, неблагополучных по АЧС, проживающим в сельской местности и содержащим на подворьях домашних свиней, необходимо проводить очистку обуви (мойка) и последующую дезинфекцию, как это указано в пунктах 17 и 25 настоящей памятки.

Полезные

информационные ссылки:

– Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.

Правила по борьбе с африканской чумой. <http://mcx.ru/docs/2934>

– Управление

Россельхознадзора по Самарской области.

Информационные материалы по

африканской чуме свиней.<http://mcxsamara.ru/stopachs>

– Департамент

ветеринарии Самарской области.

Африканская чума свиней.

<http://depvet.samregion.ru/main/deyatelnost/afrikanskayachumasvinei.html>

– Департамент

охоты и рыболовства Самарской области.

Африканская

чума свиней (АЧС).<http://www.dor.samregion.ru/asf/>

ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО

ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРУПОВ СВИНЕЙ И ДИКИХ КАБАНОВ

НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в государственные ветеринарные учреждения по зонам

обслуживания (месту жительства), в ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение»:

8 (846) 9510021, 8 (846) 9510031, или в департамент ветеринарии Самарской

области по телефонам: 8 (846) 3370806, 8 (846) 3370608 или в департамент охоты

и рыболовства Самарской области по телефону: (846)2077795.

Контакты

надзорных органов Самарской области

**Департамент охоты и рыболовства
Самарской области.**

443086, Самарская обл., г. Самара,
ул. Ерошевского, 3А

Тел.: (846)2077795

www.dor.samregion.ru

dor@dor.samregion.ru

**Департамент ветеринарии Самарской
области.**

443100, г. Самара, ул. Невская, 1

Тел.: (846)3370806, 3377678

www.depvvet.samregion.ru

depvetso@yandex.ru

**Управление Россельхознадзора по
Самарской области.**

443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
175

Тел.: 8 (846) 3425300, 3344861

www.mcxsamara.ru

info@mcxsamara.ru

Памятка об ответственности

граждан за нарушения установленных правил по предупреждению коронавирусной инфекции

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 и от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», а также решения оперативного штаба Самарской области по предупреждению коронавирусной инфекции гражданам необходимо знать следующее.

Все граждане, прибывающие из иностранных государств, обязаны выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Им запрещается

покидать место своего проживания, посещать учебу, работу и приглашать к себе гостей.

Лица с подозрением на коронавирусную инфекцию подлежат направлению в изоляторы (лечебные учреждения).

За

**невыполнение требований по предупреждению распространения
коронавирусной**

инфекции наступает административная и уголовная ответственность.

Статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность **за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.**

Частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ предусмотрена следующая ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей:

штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года.

Частью 2 ст. 236 Уголовного Кодекса РФ – то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрена ответственность в виде:

обязательных работ на срок до 480 часов, **либо** исправительных работ на срок от шести месяцев до двух лет, **либо** принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет, **либо** лишение свободы на тот же срок.

Выполнение мероприятий по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции – задача всех граждан Российской Федерации!

**Постановление №143 от
12.12.2019г. [0 внесении
изменений в постановление
Администрации сельского
поселения Александровка
муниципального Кинель –
Черкасский Самарской области
от 29.08.2016 №57 «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги
«Оказание организационной,
консультативной и
методической помощи молодежи
и молодежным объединениям»]**

[Постановление-№143-от-12.12.2019г.-внес-изм-в-адм-регл-консульт-молод.Скачать](#)